

COMUNICACIONES EN PANEL

Sesión de comunicaciones en Panel II.

Colocar: Miércoles 26 desde las 16 h

Retirar: Desde Jueves a las 18 h.

- P11.1 Las pinturas esquemáticas del Pequeño Abrigo de las Viñas en la Cornisa de la Calderita (La Zarza, Badajoz): ¿obra del primer entomólogo “extremeño”? TORRES-VILA, L.M.
- P11.2 El método de captura-marcaje-recaptura permite estimar las poblaciones de *Leiodes cinnamomeus* Panzer (Coleoptera: Leiodidae), plaga de la trufa negra (*Tuber melanosporum* Vittadini). PÉREZ-ANDUEZA, G.; HERRERO, F.; SAUCEDO, C.; ORTIZ, A.
- P11.3 *Tarnania fenestralis* (Meigen, 1818), una nueva cita de nematócero fungívoro que parasita a la seta de cardo silvestre (*Pleurotus eryngii*) (DC.) Qu.I. VERÓNICA TOBAR DOMÍNGUEZ; ANTONIO NOTARIO; LUIS MIGUEL CASTRESANA
- P11.4 El papel de los semioquímicos en la interacción del micófago primario *Leiodes cinnamomeus* Panzer (Coleoptera: Leiodidae) y su hospedante (*Tuber melanosporum* Vittadini). HIDALGO, F., PÉREZ-ANDUEZA, G.; HERRERO, F.; SAUCEDO, C., ORTIZ, A.
- P11.5 Descripción morfológica del aparato bucal del psílido asiático de los cítricos *Diaphorina citri* Kuwayama (Hemiptera: Psyllidae). GARZO E.; BONANI J. P. , LOPES J.R.S. FERERES A.
- P11.6 Gestión Integrada de Plagas de cítricos: <http://gipcitricos.ivia.es>. ALEJANDRO TENA, JOSÉ CATALÁN, JOSEP A. JACAS, ALBERTO URBANEJA
- P11.7 Eficacia y persistencia de siete insecticidas contra *Aphis gossypii* Patch y *Aphis spiraecola* Glover (Hemiptera: Aphididae) en clementinos. TENA, A.; CATALÁN, J.; MONTÓN, H.; PLANES, L.; URBANEJA, P.; JACAS, J.A.; URBANEJA, A.
- P11.8 Parámetros indicadores de la susceptibilidad del limón cv. Verna a *Ceratitis capitata* (Wiedeman) en el Sureste español V. QUINTO, M. DELGADO, E. ARQUES, A. LUCAS, A. LACASA
- P11.9 Las hormigas (Hymenoptera: Formicidae) inducen incrementos poblacionales del piojo rojo de California *Aonidiella aurantii* (Maskell) (Hemiptera: Diaspididae) en los cítricos valencianos. APOSTOLOS PEKAS, ALEJANDRO TENA, AMPARO AGUILAR,

FERRAN GARCIA-MARÍ

- P11.10 Supervivencia de pupas y adultos de *Ceratitis capitata* (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae) en campos de cítricos del sur de Tarragona.** CAMPOS RIVELA, J. M.; MARTINEZ-FERRER, M. T.; FIBLA-QUERALT, J. M.; FIBLA-ESTREM, J.
- P11.11 Efectos de TREBÓN 30 LE en la evolución de la entomofauna auxiliar en una parcela de cítricos.** FALCÓ J.V., GUTIÉRREZ L. AUCEJO, S.; GARZÓN, E.
- P11.12 Influencia del manejo de las plagas en huertos de cítricos en la abundancia poblacional de *Aleurothrixus floccosus* Maskell (Hemiptera: Aleyrodidae).** FIBLA QUERALT, J.M.; ROYO, D.; MARTINEZ- FERRER, M.T.; CAMPOS RIVELA, J. M.
- P11.13 Utilización de marcadores moleculares para estudiar la depredación de tijeretas sobre pulgones en cítricos.** ROMEU-DALMAU, C.¹; PIÑOL, J.¹; AGUSTÍ, N.²
- P11.14 Aplicación de la PCR-Multiplex en muestras de campo para el estudio de las relaciones tróficas de la acarofauna de cítricos** PÉREZ-SAYAS, C.; HURTADO, M.A.; GÓMEZ-MARTÍNEZ, M.; JACAS, J.A.; PINA, T.
- P11.15 Abundancia y diversidad clonal de *Myzus persicae* (Sulzer) (Hemiptera: Aphididae) en el sureste de la Península Ibérica.** LA-SPINA, M.; CANOVAS, F.; GUIRAO, P.; SANCHEZ, J.A.
- P11.16 Presencia de gusano blanco del género *Rhizotrogus* Berthold (Coleoptera: Scarabaeoidea, Melolonthidae), en el Campo de Maniobras de San Gregorio (Zaragoza).** M. MILAGRO COCA-ABIA, ISAAC TENAS-PÉREZ, NIEVES IBARRA, FELIX CENTENO y ENRIQUE MARTÍN-BERNAL
- P11.17 Estudio genético de *Tuta absoluta* (Povolny, 1994) (Lepidoptera: Gelechiidae) mediante los marcadores moleculares rDNA y mtDNA.** CIFUENTES, D.; CHYNOWETH, R.; BIELZA P.
- P11.18 Dinámica poblacional de *Tuta absoluta* Meyrick (Lepidoptera: Gelechiidae) en Almería .** LARA, L.; AGUILAR, R.; NAVARRO, D.; CANO, M.; TÉLLEZ, M.M.
- P11.19 Identificación molecular de parasitoides del género *Trichogramma* Westwood (Hym.: Trichogrammatidae) para el control biológico de *Chrysodeixis chalcites* (Lep.: Noctuidae) y de *Tuta absoluta* (Lep.: Gelechiidae) en Canarias.** DEL PINO, M.; RUGMAN-JONES, P.; STOUTHAMER, R.; POLASZEK, A.; CABELLO, T. HERNÁNDEZ-SUÁREZ, E.
- P11.20 Comparación entre control biológico y químico del minador del tomate, *Tuta absoluta* (Meyrick) (Lep.: Gelechiidae), en cultivo de industria al aire libre.** CABELLO, T.; GALLEGO, J.R. ; FERNÁNDEZ-MALDONADO, F.J. ; PARRA, A.; VILA, E.; GÁZQUEZ,

J.C.; GÁMEZ, M.

- P11.21 Evaluación de compatibilidad del control biológico y químico del minador del tomate: *Tuta absoluta* (Meyrick) (Lep.: Gelechiidae). GALLEGO, J.R.; GUERRERO, J.; FERNÁNDEZ-MALDONADO, F.J.; PARRA, A.; VILA, E.²; CABELLO, T.
- P11.22 Estudio de las plantas hospedantes de *Tuta absoluta* Meyrick en la provincia de Almería. LARA, L.; NAVARRO, D.; SALVADOR, E.; AGUILAR, R.; TÉLLEZ, M.M.
- P11.23 Uso de compuestos volátiles presentes en *Solanum lycopersicum* L. (Solanaceae) en el monitoreo de *Tuta absoluta* (Meyrick) (Lep.: Gelechiidae). PELLITERO, J., HIDALGO F., ORTIZ A.
- P11.24 Características biológicas del nuevo agente de control biológico *Acerophagus n. sp. pr. coccois* (Hymenoptera: Encyrtidae). BELTRÀ, A.; TENA, A. SOTO, A.
- P11.25 Preferencia de presa del depredador *Nesidiocoris tenuis* Reuter (Hemiptera: Miridae) cuando *Tuta absoluta* (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) coexiste con *Bemisia tabaci* (Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae). MOLLÁ, O.; URBANEJA, A., ARNÓ, J.; GABARRA, R.
- P11.26 Evaluación de técnicas de introducción de *Nesidiocoris tenuis* (Reuter) (Heteroptera: Miridae) para el manejo de *Tuta absoluta* (Meyrick) (Lep., Gelechiidae) en tomate al aire libre para transformado industrial. GARCÍA, M^a.C.; ALBENDÍN, G.; MOLINA J.M^a.
- P11.27 Comportamiento depredador de *Hippodamia variegata* (Goeze) (Coleoptera: Coccinellidae) en cultivos ecológicos de pimiento en invernaderos del Campo de Cartagena (Murcia). V. QUINTO, M. FERNÁNDEZ, E. ARQUES, A. MEROÑO, A. LACASA
- P11.28 Viabilidad de la utilización de pupas de *Ceratitis capitata* (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae) muertas mediante choque de frío, en la cría de laboratorio de *Spalangia cameroni* Perkins (Hymenoptera: Pteromalidae). FRANCISCO BEITIA BEATRIZ SABATER-MUÑOZ, JOSÉ D. ASIS, LAURA BAÑOS, SEVERIANO F. GAYUBO, JOSÉ TORMOS
- P11.29 Influencia de la densidad del hospedante (Diptera, Tephritidae) en la actividad parasitaria de *Aganaspis daci* (Weld) (Hymenoptera, Figitidae), en ensayo de laboratorio. BEATRIZ SABATER-MUÑOZ, RAFAEL MARTÍNEZ, M^a JESÚS VERDÚ, FRANCISCO BEITIA
- P11.30 Estudio de compatibilidad de productos fitosanitarios con *Aphytis melinus* (Hymenoptera: Aphelinidae). GONZÁLEZ ZAMORA, J.E.; SÁNCHEZ RUIZ, C.; AVILLA, C.

- PII.31 Efectos subletales de Emamectina en larvas de *Spodoptera littoralis* (Boisduval) (Lep., Noctuidae) tratadas por ingestión. HATEM, A.E.; HUSSIEN, A.I.; ALDEBIS, H.K.; VARGAS OSUNA, E.
- PII.32 Efectos secundarios de acaricidas de nueva generación sobre *Typhlodromus pyri* Scheuten (Acari: Phytoseiidae). LÓPEZ-MANZANARES, B.; SÁENZ-DE-CABEZÓN, F. J.
- PII.33 Efectos secundarios de spirotetramat sobre *Cryptolaemus montrouzieri* Mulsant (Coleoptera: Coccinellidae). PLANES, L.; CATALÁN, J.; MONTÓN, H.; TENA, A.; PORCUNA, J.L.; IZQUIERDO, J.; JACAS, J.A.; URBANEJA, A.
- PII.34 Efecto del caolín y la azadiractina sobre adultos de *Capnodis tenebrionis* (L.) COBOS, G.; COBO, A.; MELGARES DE AGUILAR, J.; GONZÁLEZ MARTÍNEZ, D.; SÁNCHEZ-RAMOS, I.; GONZÁLEZ-NÚÑEZ, M.
- PII.35 Persistencia de la actividad insecticida de la bacteria transformada *Bacillus polymyxa* (Prazmowski), que expresa la toxina Cry1C de *Bacillus thuringiensis* Berliner, sobre larvas de *Spodoptera littoralis* (Boisduval) en algodón. HUSSIEN, A.I.; HATEM, A.E.; NAHED, A.A. IBRAHIM ; VARGAS OSUNA, E.; ALDEBIS, H.K
- PII.36 Estudio del desarrollo y calidad de *Nesidiocoris tenuis* Reuter sobre *Dittrichia viscosa* Greuter, utilizando como alimento *Uroleucon inulae* Ferrari, presa alternativa a *Ephestia kuehniella* Zeller. CANO, M.; LARA, L.; SALVADOR, E.; VILA, E.; TAPIA, G.; BELTRAN, D.; TÉLLEZ, M.M.
- PII.37 Efectos de la temperatura en la biología de *Trichogramma achaeae* Nagaraja & Nagarkatti, 1970 (Hymenoptera: Trichogrammatidae) en condiciones de laboratorio. DEL PINO, M., ACOSTA, R.; VILA, E.; CARNERO, A.; CABELLO, T.; HERNÁNDEZ-SUÁREZ, E.
- PII.38 Plantas insectario candidatas para la conservación de *Orius insidiosus* (Say) (Hemiptera: Anthocoridae). PUMARIÑO, L., ALOMAR, O., LUNDGREN, J.
- PII.39 Uso de alimentación alternativa para facilitar la instalación de *Macrolophus pygmaeus* (Rambur) (Hemiptera: Miridae) en el cultivo de tomate. MOLLÁ, O.; URBANEJA, A.; MESSELINK, G.
- PII.40 Uso simultáneo de un cultivo trampa y control biológico para el control de la polilla de crucíferas. FRANCISCO RUBÉN BADENES PÉREZ Y BEATRIZ PARRADO MÁRQUEZ
- PII.41 ¿Cómo responden las hembras y los machos apareados y no apareados de *Sesamia nonagrioides* a los componentes de su feromona?. CRUZ, D.; EIZAGUIRRE, M.

- P.II.42** Captura masiva con feromona sexual para el control del gusano rosado, *Pectinophora gossypiella* (Saunders), en un cultivo ecológico de algodón. VARGAS OSUNA, E.; HATEM, A.E.; PÉREZ GUERRERO, S.; PÉREZ PANDURO, A.; ALDEBIS, H.K.
- P.II.43** Seguimiento de la fenología de *Cydia splendana* Hübner (Lepidoptera: Tortricidae) con trampas de feromona sexual sintética: problemática y nuevas soluciones. TORRES-VILA, L.M.; VALDERAS SABIDO, A.; BAIXERAS, J.; ORTIZ, A.; SÁNCHEZ GONZÁLEZ, A.; PONCE ESCUDERO, F.; MERINO MARTÍNEZ, J.; CRUCES CALDERA, E.; CONEJO RODRÍGUEZ, Y.; FERNÁNDEZ MORENO, F.; BARRENA GALÁN, F.
- P.II.44** Control de la carpocapsa de la castaña, *Cydia splendana* (Hübner) (Lepidoptera: Tortricidae), mediante captura masiva en trampas con feromona sexual. ROMERO, A.; MENA, J.; RIVERO, F.; ORTIZ, A.; HATEM, A.E.; ALDEBIS, H.K.; VARGAS
- P.II.45** Evidencia de (*E*)-Pityol como feromona de agregación de *Pityophthorus pubescens* (Marsham) (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae). LÓPEZ, S.; QUERO, C.; ITURRONDOBEITIA, J.C.; GUERRERO, A.; GOLDARAZENA, A.
- P.II.46** ¿Puede el éster de las peras (DA2313) monitorear de forma más efectiva las poblaciones resistentes de carpocapsa *Cydia pomonella* L. (Lepidoptera: Tortricidae)? D. BOSCH; M. RODRIGUEZ, J. AVILLA