



Universidad de Jaén



Plan de organización de los

SERVICIOS CENTRALES DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN (SCAI)

ante la pandemia de coronavirus COVID-19
rev16/3/2020

Durante el periodo de estado de alarma decretado por el Gobierno de España, la organización de la prestación de servicios por parte de los SCAI, consensuada con el Vicerrectorado de Investigación y con la Gerencia, será el que se presenta a continuación.

SCAI

1. El personal de administración y la Directora Técnica estarán en casa disponibles por teléfono y, preferentemente, por correo electrónico.

CICT

1. Los técnicos CICT estarán en casa disponibles por teléfono y, preferentemente, por correo electrónico.
2. Prestación de servicios a demanda por técnicos CICT.
 - 2.1. El CICT se ocupará de finalizar las solicitudes en marcha. La Directora Técnica organizará un calendario de ejecución, por el tiempo imprescindible y que evite la confluencia de personas.
 - 2.2. Se posponen las sesiones a demanda con usuarios presentes, porque es imposible mantener la distancia de seguridad recomendada.
 - 2.3. Se posponen las sesiones de capacitación para el manejo de equipos, porque es imposible mantener la distancia de seguridad recomendada.
3. Reservas en autoservicio, se actuará como en periodo de vacaciones de verano, se mantendrán operativos ciertos equipos para su uso por investigadores, que deberán tener en cuenta:
 - 3.1. GSYA no está preparado para evitar que varias personas puedan llegar a coincidir en una misma sala para trabajar a la misma hora en distintos equipos, deberán organizarse entre ellos.
 - 3.2. El usuario debe traer material desinfectante (alcohol al 70%, por ejemplo) para dejar limpias todas las superficies que haya tocado, especialmente teclado y ratón.
 - 3.3. Cuando surjan, se analizará de manera individual cómo resolver las incidencias/averías que en los equipos.
4. Temas generales:
 - 4.1. Se posponen las actuaciones de infraestructura necesarias para las instalaciones de nuevos equipos adquiridos.
 - 4.2. Se posponen las entregas y formaciones de nuevos equipos adquiridos.
 - 4.3. Se considera esencial el mantenimiento de la infraestructura técnica básica para el CICT: GSYA (empresas externas, Vimax y Controlsys), servidores y PCs (empresa externa, Controlsys), SAIs, nitrógeno líquido, gases y compresores,...
 - 4.4. En caso de baja o cuarentena de algún técnico, podría ser necesario dejar de prestar algunos servicios.



Universidad de Jaén



Plan de organización de los

SERVICIOS CENTRALES DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN (SCAI)

ante la pandemia de coronavirus COVID-19

rev16/3/2020

CPEA

1. Es primordial el mantenimiento de las condiciones de estabulación, bienestar y sanitarias de los animales de experimentación. Esto implica la presencia en el CPEA, por el tiempo imprescindible, del veterinario, de los técnicos CPEA, y del personal de las empresas subcontratadas de limpieza y mantenimiento.
2. Para este período excepcional se han establecido los siguientes protocolos de trabajo:
 - técnicos CPEA: sólo se ocuparán de la estabulación de animales y limpieza materiales, no se dará apoyo experimental alguno (incluido establecimiento y seguimiento de cruces).
 - personal limpieza: no ejecutarán las limpiezas en profundidad.
3. Para evitar la confluencia de técnicos CPEA en la sala de descanso se ha habilitado la sala polivalente como segunda sala de descanso de técnicos.
4. Se evitará el uso del vestuario de personal, el personal entrará en las zonas poniéndose la indumentaria de protección encima de su ropa de calle.
Aplicable tanto para los técnicos CPEA, como para el personal de las empresas subcontratadas de limpieza y mantenimiento.
5. En caso de baja o cuarentena de algún técnico CPEA, se revisarán los procedimientos de trabajo adecuándolos al personal disponible, pudiendo llegar a que sólo se pudiera revisar el estado de los animales y reponerles comida y agua.
6. En caso de baja o cuarentena del personal de limpieza y mantenimiento, se podría disponer de otras personas capacitadas.
7. Se pospone el calendario programado de Mantenimiento preventivos a realizar por Servicios de Asistencia Técnica Externos.
8. Tenemos problemas de suministro de mascarillas de protección FPP2, por lo que:
 - el personal CPEA ha pasado a utilizar submáscaras con filtros P2R, pero por ahora sólo tenemos para 2,5 meses.
 - Investigadores de la zona NCB2: habrá que reducir al mínimo imprescindible su uso.
9. Para evitar problemas de abastecimiento de mascarillas quirúrgicas, en la zona convencional:
 - 9.1. Reducir al mínimo imprescindible las personas que entran por cada procedimiento en marcha.
 - 9.2. Limitar al máximo las salidas de la zona dentro del tiempo de trabajo (por descanso y otros), y reutilizar mascarilla si se está fuera de la zona poco tiempo.
 - 9.3. Se entregarán semanalmente las mascarillas para cada procedimiento, según personas relacionadas y entradas.
10. De acuerdo a todas las consideraciones anteriores, mientras dure este período excepcional no se aceptará la entrada de nuevos animales ni se permitirá el inicio de ningún nuevo procedimiento experimental.