



Universidad
de Jaén



SOLICITUD DE SALIDA EN EL CPEA DE MATERIALES DE APOYO

V00_220602

| | |
|------------------------|--|
| A rellenar por el CPEA | |
| Código solicitud | |
| Código proyecto Anibio | |

| | |
|--|--|
| Nombre y apellidos del Investigador coordinador del estudio en el CPEA | |
| Fecha solicitud | |

Las solicitudes deben remitirse al CPEA al menos 24 h antes de la fecha deseada de entrada de los materiales

| Materiales propios a introducir en el CPEA | | |
|---|---------------------------|-------------------------------------|
| Identificación del material | Nº de elementos repetidos | Nº inventario UJA, si dispone de él |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

El solicitante comunica que requiere sacar del CPEA los materiales identificados en la tabla superior.

De acuerdo con las normas de funcionamiento del CPEA, reconoce que su presencia en el CPEA era temporal, ligada al desarrollo de dicho estudio y se responsabiliza de su salida del módulo de experimentación a la finalización del mismo.

| |
|--|
| Firma del Investigador coordinador del estudio en el CPEA |
| |

| | | | |
|---|--|-------|-------|
| Visto bueno a la salida de materiales de apoyo en el CPEA | | | |
| | <input type="checkbox"/> Sí, todo el listado de equipamiento de la solicitud | | |
| | <input type="checkbox"/> Sí, pero sin incluir el siguiente equipamiento: | | |
| | <input type="checkbox"/> No | | |
| Nombre responsable CPEA | | Fecha | firma |

EN LA SALIDA DE MATERIALES

| Revisión de materiales en la zona de acceso | |
|---|--|
| Código Servicio Anibio | |
| Fecha salida del material | |
| Modo de salida del material del CPEA | <input type="checkbox"/> Logística UJA <input type="checkbox"/> Personal UJA, _____ (nombre y apellidos) <input type="checkbox"/> Otros, (indicar) _____ |
| Diferencias u observaciones sobre la relación de materiales con Vto. Bueno (avisar al veterinario en caso de discrepancias grandes o si se pretende sacar materiales sin el Vto. Bueno) | |
| Identificador del personal CPEA que revisa la salida de materiales | |
| Fecha revisión material | |