




TIPO	UNIDADES	OBSERVACIONES
P1	35	ANDREU, OFFICE C70 CERRADURA MAESTREADA ACERO GALVANIZADO LACADO




TIPO	UNIDADES	OBSERVACIONES
P2	2	ANDREU, OFFICE C70 CERRADURA MAESTREADA BARRA ANTIPANICO EN EL INTERIOR ACERO GALVANIZADO LACADO




TIPO	UNIDADES	OBSERVACIONES
P3	17	ANDREU, EMSAMBLADA C70 CERRADURA MAESTREADA ACERO GALVANIZADO LACADO




TIPO	UNIDADES	OBSERVACIONES
P4	2	MADERA




TIPO	UNIDADES	OBSERVACIONES
P5	EI2 60-C5	6 ACABADO CON IMPRIMACION ANTIOXIDANTE RESISTENCIA AL FUEGO 60 MINUTOS, EI, 60-C5 ESTANQUEIDAD; JUNTA INTUMESCENTE DE ELEVADA DILATACION




TIPO	UNIDADES	OBSERVACIONES
P6	EI2 60-C5	8 ACABADO CON IMPRIMACION ANTIOXIDANTE RESISTENCIA AL FUEGO 60 MINUTOS, EI, 60-C5 ESTANQUEIDAD; JUNTA INTUMESCENTE DE ELEVADA DILATACION




TIPO	UNIDADES	OBSERVACIONES
P7	EI2 60-C5	1 ACABADO CON IMPRIMACION ANTIOXIDANTE RESISTENCIA AL FUEGO 60 MINUTOS, EI, 60-C5 ESTANQUEIDAD; JUNTA INTUMESCENTE DE ELEVADA DILATACION




TIPO	UNIDADES	OBSERVACIONES
P8	EI2 90-C5	1 ACABADO CON IMPRIMACION ANTIOXIDANTE RESISTENCIA AL FUEGO 90 MINUTOS, EI, 90-C5 ESTANQUEIDAD; JUNTA INTUMESCENTE DE ELEVADA DILATACION




TIPO	UNIDADES	OBSERVACIONES
P9	EI2 60-C5	4 ACABADO CON IMPRIMACION ANTIOXIDANTE RESISTENCIA AL FUEGO 60 MINUTOS, EI, 60-C5 ESTANQUEIDAD; JUNTA INTUMESCENTE DE ELEVADA DILATACION




TIPO	UNIDADES	OBSERVACIONES
P10	13	ANDREU, OFFICE C70 CERRADURA MAESTREADA BARRA ANTIPANICO EN EL INTERIOR ACERO GALVANIZADO LACADO



TIPO	UNIDADES	OBSERVACIONES
P11	EI2 60-C5	16 ACABADO CON IMPRIMACION ANTIOXIDANTE RESISTENCIA AL FUEGO 60 MINUTOS, EI, 60-C5 ESTANQUEIDAD; JUNTA INTUMESCENTE DE ELEVADA DILATACION




TIPO	UNIDADES	OBSERVACIONES
P12	EI2 60-C5	1 ACABADO CON IMPRIMACION ANTIOXIDANTE RESISTENCIA AL FUEGO 90 MINUTOS, EI, 60-C5 ESTANQUEIDAD; JUNTA INTUMESCENTE DE ELEVADA DILATACION




TIPO	UNIDADES	OBSERVACIONES
P13	1	BARRA ANTIPANICO

ANDREU, OFFICE C70




SECCION A-A

ANDREU, EMSAMBLADA C70





SECCION D-D


Detalle de Fijación a Muro Flexible de yeso laminado




Detalle de Fijación a Muro Rígido




SECCION B-B. ANDREU OFFICE C70



SECCION B-B. ANDREU OFFICE C70



SECCIÓN C-C ANDREU TURIA



SECCIÓN E-E ANDREU EMSAMBLADA C70

PROYECTO DE REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA ANTIGUA ESCUELA DE MAGISTERIO PARA LOS SERVICIOS DE I+D+i Y EMPRENDIMIENTO. (JAEN)

Situación: C/ Virgen de la Cabeza nº 2c

Promotor: UNIVERSIDAD DE JAEN



Financiación: CIRQU3 Arquitectura y Urbanismo, S.L.P. Avda. de Oro Verde nº 2 - 2ºB, Martos (Jaén). C/ Virgen de la Capilla nº 11 - 2ª Planta, Jaén.

MEMORIA DE CARPINTERIA INTERIOR

Escala: 1:20