


FASE DEMOLICION DE CORNISA Y RECERCADOS  
PLATAFORMA MOTORIZADA BIMASTIL 30m DE  
LONGITUD CAPACIDAD MAX. DE CARGA 1500Kg

CORNISA DEMOLIDA

SISTEMA T, RED DE SEGURIDAD UNE-EN 1263-1 T A2 M60 QM  
COLOCADO HORIZONTALMENTE CON CONSOLAS CON BRAZO  
NO ARTICULADO  
PROTECCION DE TRABAJOS DE DEMOLICION EN CUBIERTA  
CASO DE IMPOSIBILIDAD DE USO ANDAMIO MOTORIZADO

ESTRUCTURA DE PROTECCION DE  
PASO PEATONAL JUNTO A ANDAMIO  
ESTRUCTURA TUBULAR DE 1.5m DE ANCHO  
Y 3m DE ALTURA, PLATAFORMA METALICA  
CON RODAPIE Y VISERA DE PROTECCION  
DE CAIDA DE OBJETOS




ALZADO SECCION A PATIO

FASE DE DEMOLICIONES

FASE DE EJECUCION DE FACHADA Y CARPINTERIA EXTERIOR  
PLATAFORMA MOTORIZADA BIMASTIL 30m DE  
LONGITUD CAPACIDAD MAX. DE CARGA 1500Kg

ESTRUCTURA DE PROTECCION DE  
PASO PEATONAL JUNTO A ANDAMIO  
ESTRUCTURA TUBULAR DE 1.5m DE ANCHO  
Y 3m DE ALTURA, PLATAFORMA METALICA  
CON RODAPIE Y VISERA DE PROTECCION  
DE CAIDA DE OBJETOS



SECCION

FASE DE EJECUCION

SISTEMA V DE RED DE SEGURIDAD  
UNE-EN 1263-1 V A2. M100 D M COLOCADA  
VERTICALMENTE CON PESCANTES TIPO HORCA  
FIJOS DE ACERO PARA OBRAS DE ESTRUCTURA  
Y CERRAMIENTOS

NOTA-1:  
PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS SE TENDRAN EN CUENTA LOS DETALLES DE LAS FICHAS  
CONTENIDAS EN EL PLANO Nº13. ASI COMO LAS NORMAS Y PLANES VIGENTES APLICABLES A  
LOS ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y SALUD.

NOTA-2:  
LA ORDENACION DE LA CIRCULACION DE OBRA, LA COLOCACION DE SEÑALES, ETC, SE EFEC-  
TUARA DE ACUERDO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES VIGENTES

NOTA-3:  
EN LOS ACCESO SE COLOCARAN DE FORMA QUE SEAN VISIBLES LOS SIGUIENTES CARTELES:  
-PELIGRO OBRAS  
-USO OBLIGATORIO DEL CASCO.  
-PROHIBIDO EL PASO A PERSONAL AJENO A LA OBRA

NOTA-4:  
EN LOS CANTOS DEL FORJADO QUE ESTANDO SITUADOS EN ULTIMA PLANTA Y SOBRE FACHADAS,  
PATIOS O MEDIANERAS SIN EDIFICAR, SE COLOCARAN GANCHOS METALICOS, PARA POSTERIOR  
MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS. ASIMISMO TAMBIEN SE COLOCARAN EN CUMBRERAS, CABALLETES  
Y PUNTOS ELEVADOS DE LA CUBIERTA.

PROYECTO DE REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA ANTIGUA ESCUELA DE  
MAGISTERIO PARA LOS SERVICIOS DE I+D+i Y EMPRENDIMIENTO. (JAEN)

Situación:  
C/ Virgen de la Cabeza nº 2

Plano nº  
ESYS-13

Promotor:  
UNIVERSIDAD DE JAEN

Fecha:  
Enero 2.013

Financiación:



Arqui3 Arquitectura y Urbanismo, S.L.P.  
Avda. de Oro Verde nº 2 - 2ºB. Martos (Jaén).  
C/ Virgen de la Capilla nº 11 - 2ª Planta. Jaén.

Arquitectos:  
Juan J. Lopez Maestro - Jesus Rincón Gonzalez - Julián Moreno López

SECCIONES

Escala:  
1:200